

Jaga Play-kolor biały



Jaga Play - kolor biały

Grzejnik **Jaga Play** to przykład na to, że ciepło może być i ekologiczne i zabawne. Znakiem rozpoznawczym nowego urządzenia jest kolorowa obudowa o organicznym kształcie. **Play** to nowy ścienny grzejnik oparty o ekonomiczną technologię Low H2O, którego obudowa wykonana została z lakierowanej płyty MDF. Opływowy kształt grzejnika podkreślono pięcioma odmiennymi rodzajami wykończenia.

O tym, że **Play** jest idealnym grzejnikiem do dziecięcego pokoju świadczy cała jego konstrukcja:

- zaokrąglone brzegi obudowy,
- miękkość materiału
- zintegrowanie głowicy termostatycznej w strukturze grzejnika

Ukrycie mechanizmu sterującego ciepłem ma też cel praktyczny - chroni głowicę przed zniszczeniem (oderwaniem, połamaniem).

Obudowa:

- obudowa grzejnika wykonana jest z trwałej płyty MDF
- głowica termostatyczna wbudowana w przedni panel grzejnika Play co uniemożliwia jego złamanie
- korpus zaworu i połączenia hydrauliczne ukryte są pod obudową grzejnika
- temperatura obudowy nigdy nie przekracza 43°C, zgodnie normą bezpieczeństwa DHSS DN4
- dostępna w 5 kolorach
- obudowę można zdemontować w prosty sposób w celu oczyszczenia wymiennika ciepła
- zabezpieczona wkrętami przed demontażem przez dzieci

- możliwość zastosowania kratki uniemożliwiającej wrzucenie przedmiotów do urządzenia

Wymiennik ciepła Low-H2O:

- wymiennik grzejników Jaga wykonany jest z czystej miedzi i aluminium co powoduje że jest on całkowicie nierdzewny
- każdy wymiennik testowany jest przy ciśnieniu 20 barów
- wymiennik grzejnika wykończony specjalnym lakierem, który uniemożliwia przywieranie kurzu do nagrzewających się elementów
- mała pojemność wodna gwarantuje szybkie nagrzewanie się grzejnika
- duża wydajność cieplna zarówno przy normalnych jak i bardzo niskich temperaturach zasilania
- optymalna kombinacja konwekcji (cyrkulacja ciepłego powietrza) i radiacji
- grzejnik standardowo dostarczany jest z przedłużonym odpowietrznikiem
- **30 lat** gwarancji na wymiennik ciepła

Standardowa dostawa

- wymiennik ciepła Low-H2O z konsolami ściennymi, zestaw montażowy, przedłużony odpowietrznik 1/8" i korek 1/2";
- częściowo zamontowana obudowa z lewym lub prawym podłączeniem u dołu grzejnika
- estetyczna zaślepka panelu bocznego, do zamontowania po przeciwnej stronie zaworu

Podłączenia:

kątowe do ściany ukryte pod obudową, prawe lub lewe.

Kolor standardowy:

-Play biały White

Możliwość zaprojektowania swojego własnego koloru lub nadruku.

Grzejnik produkowany pod zamówienie Klienta. Termin realizacji ustalany jest indywidualnie.

Warianty

KOLOR	RODZAJ WYMIENNIKA WEWNĄTRZ OBUDOWY	WYSOKOŚĆ [CM]	DŁUGOŚĆ [CM]	TYP (GŁĘBOKOŚĆ)	WYSYŁKA	CENA	CENA Z 30NI PRZED PROM.
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	60	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	5588.00 zł 4470.40 zł	5588.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	60	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	6241.00 zł 4992.80 zł	6241.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	60	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	6846.00 zł 5476.80 zł	6846.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	80	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	6000.00 zł 4800.00 zł	6000.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	80	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	6707.00 zł 5365.60 zł	6707.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	80	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	7435.00 zł 5948.00 zł	7435.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	100	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	6332.00 zł 5065.60 zł	6332.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	100	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	7119.00 zł 5695.20 zł	7119.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	100	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	7943.00 zł 6354.40 zł	7943.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	120	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	6680.00 zł 5344.00 zł	6680.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	120	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	7574.00 zł 6059.20 zł	7574.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	35	120	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	8484.00 zł 6787.20 zł	8484.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	60	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	5904.00 zł 4723.20 zł	5904.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	60	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	6567.00 zł 5253.60 zł	6567.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	60	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	7237.00 zł 5789.60 zł	7237.00 zł

2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	80	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	6337.00 zł 5069.60 zł	6337.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	80	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	7097.00 zł 5677.60 zł	7097.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	80	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	7890.00 zł 6312.00 zł	7890.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	100	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	6696.00 zł 5356.80 zł	6696.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	100	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	7558.00 zł 6046.40 zł	7558.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	100	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	8425.00 zł 6740.00 zł	8425.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	120	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	7071.00 zł 5656.80 zł	7071.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	120	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	8029.00 zł 6423.20 zł	8029.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	50	120	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	9014.00 zł 7211.20 zł	9014.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	60	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	6305.00 zł 5044.00 zł	6305.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	60	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	7022.00 zł 5617.60 zł	7022.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	60	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	7740.00 zł 6192.00 zł	7740.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	80	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	6712.00 zł 5369.60 zł	6712.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	80	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	7531.00 zł 6024.80 zł	7531.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	80	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	8382.00 zł 6705.60 zł	8382.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	100	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	7065.00 zł 5652.00 zł	7065.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	100	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	7981.00 zł 6384.80 zł	7981.00 zł

2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	100	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	8907.00 zł 7125.60 zł	8907.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	120	10 (11,5 cm)	Na zamówienie	7467.00 zł 5973.60 zł	7467.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	120	15 (16,5 cm)	Na zamówienie	8484.00 zł 6787.20 zł	8484.00 zł
2120490274	Standard (wymiennik pojedynczy)	65	120	20 (21,5 cm)	Na zamówienie	9517.00 zł 7613.60 zł	9517.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	60	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	6171.00 zł 4936.80 zł	6171.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	60	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	6958.00 zł 5566.40 zł	6958.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	60	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	7493.00 zł 5994.40 zł	7493.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	80	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	6717.00 zł 5373.60 zł	6717.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	80	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	7590.00 zł 6072.00 zł	7590.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	80	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	8248.00 zł 6598.40 zł	8248.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	100	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	7124.00 zł 5699.20 zł	7124.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	100	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	8146.00 zł 6516.80 zł	8146.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	100	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	8885.00 zł 7108.00 zł	8885.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	120	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	7584.00 zł 6067.20 zł	7584.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	120	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	8762.00 zł 7009.60 zł	8762.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	35	120	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	9608.00 zł 7686.40 zł	9608.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	60	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	6503.00 zł 5202.40 zł	6503.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	60	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	7274.00 zł 5819.20 zł	7274.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	60	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	7884.00 zł 6307.20 zł	7884.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	80	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	7060.00 zł 5648.00 zł	7060.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	80	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	7997.00 zł 6397.60 zł	7997.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	80	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	8714.00 zł 6971.20 zł	8714.00 zł

2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	100	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	7499.00 zł 5999.20 zł	7499.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	100	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	8585.00 zł 6868.00 zł	8585.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	100	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	9367.00 zł 7493.60 zł	9367.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	120	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	7986.00 zł 6388.80 zł	7986.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	120	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	9222.00 zł 7377.60 zł	9222.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	50	120	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	10127.00 zł 8101.60 zł	10127.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	60	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	6894.00 zł 5515.20 zł	6894.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	60	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	7729.00 zł 6183.20 zł	7729.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	60	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	8393.00 zł 6714.40 zł	8393.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	80	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	7435.00 zł 5948.00 zł	7435.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	80	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	8425.00 zł 6740.00 zł	8425.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	80	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	9196.00 zł 7356.80 zł	9196.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	100	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	7868.00 zł 6294.40 zł	7868.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	100	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	9003.00 zł 7202.40 zł	9003.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	100	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	9854.00 zł 7883.20 zł	9854.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	120	11 (11,5 cm)	Na zamówienie	8387.00 zł 6709.60 zł	8387.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	120	16 (16,5 cm)	Na zamówienie	9677.00 zł 7741.60 zł	9677.00 zł
2120490274	Twin (wymiennik podwójny)	65	120	21 (21,5 cm)	Na zamówienie	10646.00 zł 8516.80 zł	10646.00 zł

Moce Grzejników

STANDARD

TWIN

Type	Watts	Watts	Type	Watts	Watts
	75/65	55/45		75/65	55/45

L H 035

060	10	529	259	11	583	277
	15	805	397	16	870	409
	20	1104	547	21	1217	568
080	10	705	346	11	777	369
	15	1074	529	16	1160	546
	20	1472	729	21	1622	756
100	10	881	432	11	971	461
	15	1342	661	16	1450	682
	20	1840	911	21	2028	946
120	10	1057	518	11	1165	553
	15	1610	793	16	1740	819
	20	2208	1093	21	2434	1135

L H 050


060	10	591	287	11	685	324
	15	925	452	16	1040	489
	20	1284	632	21	1461	683
080	10	788	383	11	913	432
	15	1234	603	16	1386	652
	20	1712	842	21	1948	911
100	10	985	479	11	1141	540
	15	1542	754	16	1733	815
	20	2140	1053	21	2435	1138
120	10	1182	574	11	1369	647
	15	1850	905	16	2080	978
	20	2568	1264	21	2922	1366

L H 065

060	10	653	315	11	778	366
	15	1040	505	16	1187	558
	20	1454	711	21	1663	780
080	10	870	419	11	1037	488
	15	1386	673	16	1582	743
	20	1938	948	21	2218	1040
100	10	1088	524	11	1296	610
	15	1733	841	16	1978	929
	20	2423	1185	21	2772	1299
120	10	1306	629	11	1555	732
	15	2080	1010	16	2374	1115
	20	2908	1422	21	3326	1559

Wymiary

DIMENSIONS (in cm)




Zestawy zaworowe

Zestaw zaworowy dobieramy przede wszystkim w zależności od położenia rurek c.o. oraz ich średnicy. Ważne jest by przed montażem dowiedzieć się gdzie znajduje się zasilanie, a gdzie powrót wody z instalacji. Sama informacja "po prawej" lub "po lewej" stronie nie wystarczy by dobrać odpowiedni zestaw zaworowy. Poniżej prezentujemy kilka najpopularniejszych rozwiązań do grzejników poziomych, ale ostateczny wybór zalecamy skonsultować z hydraulikiem/wykonawcą instalacji.


(DLA WERSJI LEWEJ ODBICIE LUSTRZANE UKŁADU)

Podłączenia z użyciem siłownika i termostatu elektronicznego:


- zestaw 111 do ściany w układzie rurek zasilanie po stronie wewnętrznej grzejnika
- zestaw 112 do podłogi w układzie rurek zasilania po stronie wewnętrznej grzejnika
- zestaw 113 do ściany w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika
- zestaw 114 do podłogi w układzie rurek zasilanie po stronie zewnętrznej grzejnika




Zestaw 111



Zestaw 112




Zestaw 113




Zestaw 114

- zestaw 28 i 29:



Zestaw 28



Zestaw 29

Do każdego zestawu możemy indywidualnie dobrać termostat. Przy zamówieniu konieczne jest podanie średnicy rur tak by móc dopasować złączki zaciskowe do wybranej instalacji.